

Chaque espace **est unique**



# OSMOZ

SOLUTION DE ZONING POUR VRF ATLANTIC / FUJITSU



# La solution complète signée ATLANTIC...



## 1 Le groupe extérieur VRF

Unité extérieure du système de climatisation centralisée



## 2 Le gainable

Unité intérieure du système de climatisation centralisée



## 3 Le plénum Osmoz

Plénum composé de 3 à 5 registres motorisés et d'une arrivée d'air neuf (diamètre 200 mm, réglage pièce par pièce, volets réglables).




## 4 La cassette VRF

Unité intérieure du système de climatisation centralisée



## 5 Gamme Next

Diffuseurs décoratifs à jet tourbillonnaire adaptés pour les grands et petits espaces.  
Disponible en 5 coloris.



## QU'EST-CE QUE LE ZONING SUR VRF ?

**La solution de confort de chauffage et de climatisation centralisée multizone.**

- > Contrôle de la température espace par espace, en mode chaud ou froid
- > Pilotage multi-zones depuis 1 seule unité intérieure.
- > Apport d'air neuf

# OSMOZ

est la fusion des savoir-faire technologiques d'Atlantic :  
**le confort thermique allié à la qualité de l'air.**

## INNOVANT

### QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR POUR UN CONFORT OPTIMAL DES OCCUPANTS

- > Apport d'air neuf réglable espace par espace grâce au volet dédié
- > **Garantie** des débits réglementaires\*.


### S'ADAPTE À L'ÉVOLUTION DU BÂTIMENT

Dans le cas d'un nouvel aménagement de cloisons, possibilité de créer **une seule zone** (contrôlée par la télécommande **Osmoz Room Controller**), à partir de 2 zones reliées à 2 plenums différents.



## PERFORMANT

La régulation la plus précise du marché !



### TEMPÉRATURE PRÉCISE DANS CHAQUE ESPACE

Ouverture proportionnelle des volets de 0 à 100%

### OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

- > Pilotage intelligent du **gainable**
- > Réglage continu de la ventilation de 0 à 100%.



### FACILITÉ D'INSTALLATION

Arrivée d'air neuf conique de 200 mm et interchangeable (droite et gauche).

BREVET  
DÉPOSÉ



 OSMOZ EST UNE FABRICATION FRANÇAISE

\*Garantie des débits réglementaires imposés par le Code du Travail et le Règlement Sanitaire Départemental.



## EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Une solution **100%** Atlantic

- > **1 seul** interlocuteur
- > **1 seul** service technique
- > **1 seul** chiffrage

### POUR PILOTER VOS SOLUTIONS



#### Osmoz Room Controller

Télécommande tactile de zone, pour un **contrôle individuel** de chaque espace.




#### Osmoz Building Controller

Télécommande tactile centralisée pour **piloter l'ensemble de l'installation.**



#### Osmoz Cloud Solution

Pilotage intelligent et optimal du bâtiment **sur site ou à distance.**



#### Osmoz Smart System

Platine de centralisation pour **l'ensemble du système.**

# UNE GAMME COMPLÈTE 100% ATLANTIC

## GAMME PLÉNOMS OSMOZ

	Plénum Osmoz 200 3 zones	Plénum Osmoz 200 4 zones	Plénum Osmoz 200 5 zones
			
Nombre de registres	3	4	5
Diamètre de raccordement	200 mm	200 mm	200 mm
Dimensions H x L x P (en mm)	300 x 1256 x 446	300 x 1256 x 446	300 x 1526 x 446
Poids (kg)	27	27	32
Isolation	Les plénoms Osmoz disposent d'isolants M1. Pour les applications M0, nous consulter pour accéder aux références spécifiques.		
Référence	876 442	876 443	876 444

## COMPATIBILITÉ GAMME VRF ATLANTIC/FUJITSU

Gainables VRF compatibles	ARXD 7 GLEH	ARXD 9 GLEH	ARXD 12 GLEH	ARXD 14 GLEH	ARXD 18 GLEH	ARXA 24 GLEHH	ARXA 30 GLEHH	ARXA 36 GLEHH	ARXA 45 GLEHH
Accessoire à prévoir	Bride B9 <sup>(1)</sup>				Bride B10 <sup>(1)</sup>		compatible sans accessoire		
Référence	876 448				876 449				

(1) en option

Toutes les unités extérieures VRF Atlantic/Fujitsu sont compatibles avec la solution Osmoz.



## SERVICES



### Logiciel Select Osmoz

Pour vous aider dans la sélection de votre plénum **Osmoz**



### Logiciel Design Simulator

Dimensionnement de vos projets VRF en 7 étapes !



**GARANTIE 10 ANS**  
Engagement 3A

### Gagnez en sérénité avec l'Engagement 3A

- > Une garantie exclusive de 10 ans pièces
- > Un suivi de l'installation par 2 experts

## Services OSMOZ

- > **Pré-visite**  
réf. 880806 et sélectionner la case Osmoz
- > **Mise en service réseau VRF**  
réf. 880807 (jusqu'à 13 unités intérieures)
- > **Mise en service OSMOZ**  
réf. 881078 (un code par plénum Osmoz)

En téléchargement sur [www.atlantic-pro.fr](http://www.atlantic-pro.fr)

